

SPARK® TRIXX® PER 3 - 90

Una monella spensierata.

CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 900 ACE™ 90
- Scafo SPARK®
- Piattaforma leggera e divertente
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- Fino a 3 passeggeri
- iBR® Intelligent Brake & Reverse
- Scomparto impermeabile per cellulare
- · Sella Freestyle monoposto
- Pedane inclinate integrate
- PACCHETTO TRIXX™: Sistema audio portatile BRP (opzionale), manubrio con montante regolabile, VTS™ (Variable Trim System) con ampiezza estesa, poggiapiedi inclinati, colorazione esclusiva







CAPACITÀ

Posti disponibili	888
Portata	225 kg
Capacità del serbatoio di carburante	30 L
Vano portaoggetti	2,68 L
Gavone di prua	42 L (opzionale)
Capacità di carico - Totale	44,7 L*

DIMENSIONI

	
Lunghezza fuori tutto	305 cm
Larghezza	117 cm
Altezza	107 cm

SCAFO

Tipo	Scafo SPARK®
Materiale	Polytec™

ALTRE CARATTERISTICHE

Sella stretta	Sistema di fissaggio Lin
Cinghia per sella	Sistema di fissaggio Lin
Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza	Pedana antiscivolo
(opz.)	Manopole arrotondate
Gavone di prua (opz.)	Gancio di traino

MOTORE ROTAX	900 ACE™ - 90
Sistema di aspirazione	Aspirazione naturale
Cilindrata	899 cc
Raffreddamento	Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS)
Sistema di retromarcia	iBR® elettronico**
Avviamento	Elettrico
Tipo di carburante	95 ottani
Sistema di accelerazione	iTC™ (Intelligent Throttle Control)
Sistema di scarico	Sistema D-Sea-Bel™

INDICATORE

Tipo di indicatore	Displ	Display digitale da 4,5"		
Funzioni principali	Tachimetro Contagiri Orologio VTS™	Autonomia di carburante Contaore veicolo		
Modalità sistema iTC™	1	1odalità Sport Modalità Trixx 1odalità ECO°		

PESO

LinQ™

LinQ™ Lite

. =00		
Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante)	203 kg 207 kg (con audio)	
Rapporto peso/potenza (HP / libbre)	0.21	

GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

Totale, compreso il gavone di prua **Freno elettronico, folle e retromarcia.



SPARK® TRIXX™









CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Modalità Trixx

La modalità Trixx sblocca nuove acrobazie acquatiche, come testa-coda rovesciati, per aggiungere ancora più spettacolarità e divertimento all'uscita. La modalità Trixx offre una maggiore spinta in retromarcia per eseguire più facilmente le manovre.



VTS™ (Variable Trim System) con ampiezza estesa

Offre una gamma doppia rispetto al VTS™ normale, per facilitare l'esecuzione di evoluzioni e trick.



Manubrio con montante regolabile

Un sistema di sterzo telescopico che ottimizza l'esperienza per piloti di altezze differenti.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Il Rotax $^{\circ}$ 900 ACE $^{\text{TM}}$ - 90 offre una brillante accelerazione con una fantastica economia nei consumi.



Sistema audio portatile BRP (opzionale)

Il sistema audio portatile BRP offre un suono di qualità superiore sia in acqua sia sulla terraferma, e offre le modalità Concert, Ride e Home. Dotato di staffa di montaggio rinforzata.



iBR® (Intelligent Brake & Reverse)

Esclusivo per Sea-Doo®, l'iBR® arresta la moto d'acqua più rapidamente e offre maggiore controllo e manovrabilità a basse velocità e in retromarcia.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Tutti i confronti con altri prodotti e le affermazioni su settore e mercato fanno riferimento a moto d'acqua nuove con motori a 4 tempi. Le prestazioni delle moto d'acqua potrebbero variare, tra le altre cose, in base alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, all'altitudine, all'a

